



ALTERACIONES DE LAS UÑAS

Fragilidad

Uno de los motivos es el repetido contacto con el agua caliente, detergentes o sustancias alcalinas. También se pueden dar en casos de hipovitaminosis, hipotiroidismo, disminución de hierro o deficiencias alimentarias.



Onicosis

Separación de la lámina desde el borde libre de hiponiquio, avance lento sin provocar la caída de la uña.



Macroniquia

Uñas de gran tamaño, generalmente de superficie irregular.




Microniquia

Se refiere a las uñas de pequeño tamaño.




Anoniquia

Falta total de uña, de origen congénito o adquirido.



Pigmentación amarillenta

Una de las causas externas puede ser la nicotina. También pueden aparecer en el embarazo, por diabetes o por ingerir anticonceptivos.



Pigmentación verdosa

Pueden aparecer en forma de lunares o media luna. Existe cuando hay separación ungueal, debido a una infección producida por bacterias.



Onicomycosis

Uñas con micosis (hongos) puede ser periungueal o subungueal.




Pterigiión

Excesivo crecimiento de la cutícula que se extiende varios milímetros sobre la uña.



Padrastrós

Estrías de capa córnea levantándose en el reborde periungueal, piel muy sensible e inflamada, de origen traumático, onicofagias o agentes químicos, produciéndose focos de infección, llegando a degenerar en algunos casos en panadizo.





Leuconiquia

La uña presenta manchas blancas, ya sea en toda su superficie o bien en forma de estrías o de puntitos, y se debe a burbujas de aire, que se producen por posibles lesiones en la lámina ungueal o por traumatismos neurotróficos. También puede deberse a deficiencias alimentarias.

Onicofagias

Es un síntoma neurótico, compulsivo de roer las uñas, la piel vecina se macera con la saliva.



Cualquier anomalía en uñas, bordes o dedos, debe mandarse la cliente al médico Dermatólogo.

